

CROSSANDRA VARIETY: ARKA CHENNA



UNIQUE SALIENT FEATURES

ಪ್ರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ : ಅರ್ಕಾ ಚೆನ್ನ

- ಅರ್ಕಾ ಅಂಬರದ ರೂಪಾಂತರಿತ
- ಹೂವಿನ ಕೊಯ್ಲು: ನೆಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ
- ಹೂವುಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದವು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ
- ಸ್ಥಳೀಯಕ್ಕಿಂತ 20 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಡದ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಕಾಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಪ್ಪವಾದ ದಳಗಳು
- ಇಳುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು
- ಇಳುವರಿ: 4-4.8 ಟ/ಎಕರೆ/ವರ್ಷ
- ಹೂವಿನ ಇಳುವರಿ: 40 ಕೆಜಿ/ವಾರ/1000 ಗಿಡಗಳು
- ಉತ್ತಮ ಶೆಲ್ಡ್ ಜೀವನ: ಸ್ಥಳೀಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು



मुख्य विशेषताएं: अर्का चेन्ना

- यह अर्का अम्बारा का एक उत्परिवर्ती है
- फूलों की कटाई: रोपण के चार महीने बाद
- फूल मध्यम आकार के होते हैं, यह स्थानीय प्रकार से थोड़े बड़े होते हैं, इसमें स्थानीय प्रकार की तरह नारंगी रंग के फूल होते हैं
- इसमें मजबूत डंठल के साथ मोटी पंखुड़ियाँ हैं, डंठल की ताकत स्थानीय प्रकार की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है
- स्थानीय किस्म की तुलना में उपज 4 गुना अधिक है
- फूलों की उपज 4-4.8 टन प्रति एकड़ प्रति वर्ष है
- 1000 पौधों से फूलों की उपज 40 किलोग्राम प्रति सप्ताह है
- इसकी शेल्फ लाइफ स्थानीय प्रकार की तुलना में थोड़ी अधिक है

Salient Features: Arka Chenna

- Mutant of Arka Ambara
- Flower harvesting: four months after planting
- The flowers medium sized, slightly bigger than the local with Orange flower colour like local
- Thicker petals with stronger stalk with 20 per cent more stalk strength than local
- Yield is 4 times higher than the local variety
- Yield: 4-4.8 t/acre/year
- Flower yield: 40 kg/week/1000 plants
- Good Shelf life: Slightly higher than local

విశిష్టలక్షణాలు : అర్కా చెన్నా

- ఈ రకము అర్కా అంబరా యొక్క ముటాంట్ నుండి అభివృద్ధి చెందినది
- పూల కోత: నాటిన నాలుగు నెలల తర్వాత కోతకి వస్తుంది
- పూలు మధ్యస్థ పరిమాణంలో ఉంటాయి, లోకల్ లాగా ఆరెంజ్ ఫ్లవర్ కలర్లో లోకల్ కంటే కొంచెం పెద్దవిగా ఉంటాయి
- స్థానికం రకము కంటే 20 శాతం ఎక్కువ కొమ్మ బలంతో బలమైన కొమ్మలో మందమైన రేకులు ఉంటాయి
- దిగుబడి స్థానిక రకము కంటే 4 రెట్లు ఎక్కువగా వస్తుంది
- ఒక్క ఎకరానికి ప్రతి సంవత్సరము 4-4.8 టన్నులు దిగుబడి వస్తుంది
- 40 కిలోలు ప్రతి వారము వెయ్యి మొక్కలకి పూల దిగుబడి వస్తుంది
- మంచి షెల్ఫ్ జీవితం: స్థానిక రకము కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది

முக்கிய அம்சங்கள் : அர்கா சென்னா

- అర్కా అంబరావின் వికారి
- మలర్ అறுవடை: நடవు செய்த నాన్కు మాతங்களுக்குப் పிறகு
- ప్లూక్లర్ నడుత్తర అగ్రావలినానవై; 'ఉగ్గర్' బోంఱర్ ఆరగ్శు న్నిరత్తుడన్ అతై కాడ్డిలమ్ శర్పు బెర్రయ అగ్రావలినానవై.
- ప్లూ తడిమనాన ఇతిత్తకనైగ్ కుండతు; తణ్డు 'ఉగ్గర్' విడ 20 శతవీతమ్ వలిమెయనాతు.
- మకక్కుల్ ఉగ్గర్ రకత్తై విడ 4 మడంగు అతికమ్
- మకక్కుల్: 4-4.8 డన్/గ్కర్/ఆణ్డు
- ప్లూ మకక్కుల్: 40 కిలొ/వారమ్/1000 శెడికల్.
- నల్ల అణ్డుకు వాత్తకై: ఉగ్గర్ విడ శర్పు అతికమ్



ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷതകൾ: അർക്ക ചെന്ന

- ഇത് അർക്ക അംബരയുടെ മ്യൂട്ടന്റ് ആണ്
- പൂക്കളുടെ വിളവെടുപ്പ് : നട്ട് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ്
- പൂക്കൾ ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ളതാണ്, ഇത് പ്രാദേശിക ഇനത്തേക്കാൾ അല്പം വലുതാണ്, ഇതിന് പ്രാദേശിക തരം പോലെ ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള പൂവുണ്ട്
- ഇതിന് ശക്തമായ തണ്ടോടുകൂടിയ കട്ടിയുള്ള ദളങ്ങളുണ്ട്, പ്രാദേശിക തരത്തേക്കാൾ 20 ശതമാനം കൂടുതൽ തണ്ടിന്റെ ബലമുണ്ട്.
- വിളവ് പ്രാദേശിക ഇനത്തേക്കാൾ 4 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്
- ഏക്കറിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം 4-4.8 ടൺ പൂവ് വിളവ് ലഭിക്കും
- 1000 ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള പൂക്കളുടെ വിളവ് ആഴ്ചയിൽ 40 കിലോ ആണ്.
- ഇതിന് പ്രാദേശിക തരത്തേക്കാൾ അൽപ്പം ഉയർന്ന ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട്

ଆର୍କା ଚେନା |

- ଆର୍କା ଅମ୍ବାରା ଯୁଗାଣ୍ଡ |
- ଫୁଲ ଅମଳ: ରୋପଣ ଚାରି ମାସ ପରେ |
- ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆକାର, ସ୍ଥାନୀୟ ପରି କମଳା ଫୁଲ ରଙ୍ଗ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ |
- ସ୍ଥାନୀୟ ଅପେକ୍ଷା 20 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଫୁଲ ସହିତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫୁଲ ସହିତ ମୋଟା ପେଟପତ୍ର |
- ଅମଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବିବିଧତା ଠାରୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ |
- ଅମଳ: 4-4.8 t / ଏକର / ବର୍ଷ |
- ଫୁଲର ଅମଳ: 40 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସପ୍ତାହ / 1000 ଉଦ୍ଭିଦ |
- ଭଲ ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍: ସ୍ଥାନୀୟ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଅଧିକ |

महत्वाची वैशिष्ट्ये : अर्का चेन्ना

- ही जात अर्का अंबराची उत्परिवर्ती आहे
- फुलांची काढणी: लागवडीनंतर चार महिन्यांनी
- फुले मध्यम आकाराची, स्थानिक पेक्षा किंचित मोठी आणि स्थानिक सारख्या केशरी फुलांचा रंग
- मजबूत देठ असलेल्या जाड पाकळ्या आणि देठाची ताकद स्थानिकपेक्षा 20 टक्के जास्त असते
- स्थानिक जातीपेक्षा उत्पन्न 4 पट जास्त आहे
- उत्पादन: 4-4.8 टन/ एकर प्रतिवर्ष
- फ्लॉवर उत्पादन: 40 किलो/आठवडा/1000 झाडे
- चांगले शेल्फ लाइफ: स्थानिकपेक्षा किंचित जास्त

મુખ્ય લક્ષણો : અરકા ચેન્ના

- તે અરકા અંબારાનું મ્યુટન્ટ છે
- ફୁલોની લણણી: વાવેતરના ચાર મહિના પછી
- ફૂલો મધ્યમ કદના હોય છે, સ્થାନિક પ્રકાર કરતાં સહેજ મોટા હોય છે, તેમાં સ્થାନિક પ્રકાર જેવા નારંગી રંગના ફૂલો હોય છે



- તે મજબૂત દાંડી સાથે જાડી પાંખડીઓ ધરાવે છે, દાંડીની મજબૂતાઈ સ્થાનિક પ્રકાર કરતાં 20 ટકા વધુ છે
- સ્થાનિક જાતો કરતાં ઉપજ 4 ગણી વધારે છે
- ફૂલ ઉપજ 4-4.8 ટન પ્રતિ એકર પ્રતિ વર્ષ છે
- 1000 છોડમાંથી ફૂલોની ઉપજ દર અઠવાડિયે 40 કિગ્રા છે
- તેની શેલ્ફ લાઇફ સ્થાનિક પ્રકાર કરતાં થોડી લાંબી છે

પ્રધાન વૈશિષ્ટ્ય : અર્ક ચેન્ના

- અર્ક અમ્બરા થેકે મિડેટેશનના માધ્યમે તૈરિ કરા હયે છે |
- ગાહ લાગાનોર ચાર માસ પરે ફુલ તોલા હય |
- મિડિયામ સાઈજેર ફુલ હય યા લોકાલ પ્રજાતિર થેકે વડો હય એવં લોકાલ પ્રજાતિર મતોઈ કમલા રઘર હય।
- મોટા પાપડિ ઓ લોકાલ પ્રજાતિર થેકે ૨૦ શતાંશ વેશિ દૃઢતા સમ્પન્ન વૃક્ષ વિશિષ્ટ ફુલ હય।
- લોકાલ પ્રજાતિર તુલનાય ચાર ગુન વેશિ ઉત્પાદન હય।
- ઉત્પાદન : ચાર થેકે ચાર દશમિક આટ ટન પ્રતિ એકર પ્રતિ વહર
- પ્રતિ સપ્તાહે પ્રતિ ૧૦૦૦ ગાહ થેકે ૪૦ કેજિ ફુલ પાંચા યાય।
- લોકાલ પ્રજાતિર તુલનાય વેશિ દિન ફુલ તોલાર પરે રાખા યાય।